Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:18

Link do produktu: https://magnesywawa.pl/magnes-plytkowy-pod-wkret-mplw-40x10x5-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-biegun-n-i-s-p-366.html



Magnes płytkowy pod wkręt MPŁW 40x10x5 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm biegun N i S

Cena brutto	**8,60 zł**
Cena netto	**6,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**40105S7/3,5**

Opis produktu

Magnes neodymowy płytkowy z otworami pod wkręt stożkowymi.

Magnesy neodymowe pod śrubę są dostępne od ręki z naszego magazynu szybka wysyłka InPost.


Produkt: MPŁW - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnesy neodymowe **NdFeB**
Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 40mm
Szerokość: 10mm
Grubość: 5mm
Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 7 mm do 3,5 mm
Rozstaw między otworami: 20mm (odległość do boku magnesu 10mm)

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Udźwig magnesu ok. 9kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)






MAGTOM
MAGNESY
NEODYMOWE
Tel.: 793-635-008
05-850 Ołtarzew, Nizinna 26
www.magtom.pl


MPŁW 40x10x5 stożek od 7 do 3,5mm otwór 3,5mm
MPŁW 40x10x5 stożek od 8 do 4mm otwór 4mm
MPŁW - Magnes płytkowy pod wkręt.