


Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/magnes-plytkowy-pod-wkret-mplw-12x12x3-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-biegun-n-lub-s-p-416.html>



Magnes płytkowy pod wkręt MPŁW 12x12x3 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm biegun N lub S

Cena brutto	2,80 zł
Cena netto	2,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	12x12x3 S7/3,5

Opis produktu

Magnesy neodymowe płytkowe z otworem pod wkręt stożkowy kupisz u nas w sklepie Magtom.

Magnes neodymowy 12x12x3 pod śrubę jest dostępne od ręki z naszego magazynu.

MPŁW - magnes płytkowy z otworem pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm} \times \pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 12mm

Szerokość: 12mm

Grubość: 3mm

Jeden otwór pod śrubę wymiary stożka: od 7 mm do 3,5 mm



Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.


Udźwig magnesu ok. 2.4kg. obliczany na blasze grubości 10mm.


Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 3 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)

Siła (Maks. Udźwig): 2,9kg

Siła (N): 28,4N







MAGTOM MAGNESY
NEODYMOWE

Tel.: 793-635-008
05-850 Ołtarzew, Nizinna 26
www.magtom.pl