

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/magnes-plytkowy-pod-wkret-mplw-18x18x3-n38-stozek-8-mm-do-4-mm-biegun-n-lub-s-p-753.html>



Magnes płytkowy pod wkręt MPŁW 18x18x3 [N38] stożek 8 mm do 4 mm biegun N lub S

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	18x18x3 S8/4

Opis produktu

MPŁW - magnesy neodymowe płytkowy z otworem pod wkręt - magnesy neodymowe gdzie kupić **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm} \times \pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 18mm

Szerokość: 18mm

Grubość: 3mm

Jeden otwór pod śrubę wymiary stożka: od 8 mm do 4 mm

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Udźwig magnesu ok. 5,2kg obliczany na blaszę grubości 10mm.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 3 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu).

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami.





