

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/po15-podkladka-metalowa-ocynkowana-16-5-58-5x1-5mm-p-851.html>



## PO15 Podkładka metalowa ocynkowana 16-5,5/8,5x1,5mm

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena brutto      | <b>0,83 zł</b> |
| Cena netto       | <b>0,67 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>PO16</b>    |

### Opis produktu

PO16 - Podkładka metalowa ocynkowana pod wkręt stożek.

Balaszki fazowane pod śruby stożkowe do drewna czy metalu.

UWAGA - zdjęcie przedstawia wszystkie dostępne rozmiary podkładek.  
Oferta kup teraz dotyczy 1 sztuki podkładki o wymiarze podanym w opisie.

**Powłoka do wkrętu:** Ocynk

**Tolerancja:**  $\pm 0.1\text{mm}$  x  $\pm 0.1\text{mm}$

Wymiary: Np. Wymiary dla podkładki z fazą PO16-5,5/8,5x1,5 oznacza 16mm średnica zewnętrzna x 5,5/8,5 od 5,5mm do 8,4mm średnica fazy pod łeb śruby x 1,5mm wysokość. Otwór 5,5mm

**Rozmiar podany w mm.**







**Przy zakupie większej ilości podkładek z otworem fazowanym udzielamy rabaty. Szczegóły dotyczące rabatów znajdują się w opisie każdego produktu (ramka pod zdjęciem).**