

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/po16-podkladka-metalowa-ocynkowana-16-5-58-5x1-5mm-p-851.html>



PO16 Podkładka metalowa ocynkowana 16-5,5/8,5x1,5mm

Cena brutto	1,30 zł
Cena netto	1,06 zł
Numer katalogowy	PO16

Opis produktu

PO16 - Podkładka metalowa ocynkowana pod wkręt stożek.

Błaszka fazowana pod śrubę stożkową do drewna czy metalu.

UWAGA - zdjęcie przedstawia wszystkie dostępne rozmiary podkładek.
Oferta kup teraz dotyczy 1 sztuki podkładki o wymiarze podanym w opisie.

Powłoka do wkrętu: Ocynk

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Wymiary: Np. Wymiary dla podkładki z fazą PO16-5,5/8,5x1,5 oznacza 16mm średnica zewnętrzna x 5,5/8,5 od 5,5mm do 8,4mm średnica fazy pod łeb śruby x 1,5mm wysokość. Otwór 5,5mm

Rozmiar podany w mm.









Przy zakupie większej ilości podkładek z otworem fazowanym udzielamy rabaty. Szczegóły dotyczące rabatów znajdują się w opisie każdego produktu (ramka pod zdjęciem).