

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/po20-podkladka-metalowa-ocynkowana-20-3-57x2mm-p-842.html>



PO20 Podkładka metalowa ocynkowana 20-3,5/7x2mm

Cena brutto	1,05 zł
Cena netto	0,85 zł
Numer katalogowy	PO20x2

Opis produktu

PO20 - Podkładka metalowa ocynkowana pod wkręt stożek.

Podkładki fazowane pod śrubę stożkową do drewna czy metalu.

UWAGA - zdjęcie przedstawia wszystkie dostępne rozmiary podkładek.
Oferta kup teraz dotyczy 1 sztuki podkładki o wymiarze podanym w opisie.

Powłoka z otworem na wkręt: Ocynk

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Wymiary: Np. Wymiary dla podkładki z fazą PO20-3,5/7x2 oznacza 20mm średnica zewnętrzna x 3,5/7 od 3,5mm do 7mm
średnica fazy pod łeb śruby x 2mm wysokość. Otwór 3,5mm

Rozmiar podany w mm.







Przy zakupie większej ilości podkładek pod wkręt udzielamy rabat. Szczegóły dotyczące rabatów znajdują się w opisie każdego produktu (ramka pod zdjęciem).