


Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/po34-podkladka-metalowa-ocynkowana-34-5-511-7x3mm-p-635.html>



PO34 Podkładka metalowa ocynkowana 34-5,5/11,7x3mm

Cena brutto	2,50 zł
Cena netto	2,03 zł
Numer katalogowy	PO34

Opis produktu

PO34 - Podkładka metalowa ocynkowana do magnesu pod wkręt stożek.

Podkładki fazowane pod śruby stożkowe do drewna czy metalu.

UWAGA - zdjęcie przedstawia wszystkie dostępne rozmiary podkładek.
Oferta kup teraz dotyczy 1 sztuki podkładki o wymiarze podanym w opisie.

Powłoka podkładki na wkręt do drewna: Ocynk

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Wymiary: Np. Wymiary dla podkładki z fazą PO34-5,5/11,7x3 oznacza 34mm średnica zewnętrzna x 5,5/11,7 od 5,5mm do 11,7mm średnica fazy pod łeb śruby x 3mm wysokość. Otwór 5,5mm

Rozmiar podany w mm.







Przy zakupie większej ilości podkładek do wkrętów udzielamy rabat. Szczegóły dotyczące rabatów znajdują się w opisie każdego produktu (ramka pod zdjęciem).