

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/um-mp1-15x13-5x5-63-5-uchwyt-magnetyczny-neodymowy-plytkowy-z-otworem-pod-wkret-ze-stozkiem-p-829.html>



UM MPŁ 15x13,5x5 6/3,5 Uchwyt magnetyczny neodymowy płytkowy z otworem pod wkręt ze stożkiem.

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	UM MPŁ15

Opis produktu

Uchwyt magnetyczny płytkowy z magnesem neodymowym i otworem pod wkręt stożkowy.

UM 15x13,5x5 stożek 6/3,5 N38

długość: 15 mm

szerokość: 13,5 mm

średnica fazy pod łeb śruby: od 3,5 do 6 mm

wysokość: 5 mm

powłoka: nikiel

udźwig: max. 5 kg

Magnes neodymowy płytkowy w obudowie metalowej pod wkręt może posłużyć jako listwa magnetyczna neodymowa. Uchwyty magnetyczne neodymowe płytkowe w obudowie stalowej znajdują zastosowanie np. przy domykaniu okna lub drzwi lub jako listwa warsztatowa.

Podany udźwig jest udźwigiem maksymalnym zmierzonym w warunkach optymalnych, z użyciem jako zwory blachy ze stali niskowęglowej o grubości min. 10 mm, na gładkiej powierzchni, przy prostym działaniu siły, w temperaturze pokojowej.

Aby kupić dany uchwyt neodymowy na wkręt w naszym sklepie internetowym proszę wpisać ilość uchwytów jaką chcecie Państwo nabyć a potem kliknąć niżej na "koszyk ze strzałką".



Otwory-otwór
montażowy
pod stożek od 6mm
do 3,5mm otwór
wewnętrzny 3,5mm.



UM MPt 10x13,5x5

UM MPt 15x13,5x5

UM MPt 20x13,5x5

UM MPt 30x13,5x5

UM MPt 40x13,5x5



UM MPt 50x13,5x5

UM MPt 80x13,5x5



UM MPt 120x13,5x5

Uchwyty magnetyczne
neodymowe płytkowe w
obudowie metalowej z
otworami pod stożkowy lub
śruby. WWW.MAGTOM.PL