


Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/walek-magnetyczny-25x125-m6-p-1020.html>



Wałek magnetyczny 25x125 M6

Cena brutto	350,00 zł
Cena netto	284,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WM 25x125

Opis produktu

Wałek magnetyczny separator 25x125 M6, pręt magnetyczny z magnesem neodymowym.

Produkt: WM - Wałek magnetyczny 25mm - średnica, długość 125mm gwinty 2x M6

Obudowa: stal kwasoodporna


Indukcja magnetyczna: ok.9000Gs

Max. temperatura pracy: (80 C)

Rozmiar podany w mm., wałki neodymowe mają po jednym otworze gwintowanym M6 na każdym końcu.

Wałki magnetyczne wykonane z silnych magnesów neodymowych zamkniętych w obudowie kwasoodpornej. Gwinty z obu stron ułatwiają montaż wałka nad taśmociągiem.

Zastosowanie: wyłapywanie opiłków, elementów metalowych z materiałów sypkich (pellet, pasze, zboża, produkty spożywcze).







[Jak działa separator magnetyczny wałek pręt z neodymowych magnesów nad taśmą nad taśmowy?](#)

Na zamówienie możemy wykonać inne długości wałków magnetycznych.

Możliwość zamówienia wałka magnetycznego pod klienta, wszystkie informacje w tym cenę, czas realizacji można uzyskać pisząc zapytanie na zamowienia@magtom.pl

Aby kupić wałek magnetyczny w rozmiarze 25x125mm w naszym sklepie internetowym proszę wpisać ilość wałków jaką chcecie Państwo nabyć a potem kliknąć niżej na "koszyk ze strzałką".