

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/walek-magnetyczny-32x250-m6-p-1027.html>



Wałek magnetyczny 32x250 M6

Cena brutto	1 025,00 zł
Cena netto	833,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WM 32x250

Opis produktu

Wałek magnetyczny separator 32x250 M6, pręt magnetyczny z magnesem neodymowym.

Produkt: WM - Wałek magnetyczny 32mm - średnica, długość 250mm gwinty 2x M6
Obudowa: stal kwasoodporna
Indukcja magnetyczna: ok.9000Gs
Max. temperatura pracy: (80 C)
Rozmiar podany w mm., wałki neodymowe mają po jednym otworze gwintowanym M6 na każdym końcu.

Wałki magnetyczne wykonane z silnych magnesów neodymowych zamkniętych w obudowie kwasoodpornej. Gwinty z obu stron ułatwiają montaż wałka nad taśmociągiem.

Zastosowanie: wylapywanie opiłków, elementów metalowych z materiałów sypkich (pellet, pasze, zboża, produkty spożywcze).





[Jak działa separator magnetyczny wałek pręt z neodymowych magnesów nad taśmą nad taśmowy?](#)

Na zamówienie możemy wykonać inne długości wałków magnetycznych.

Możliwość zamówienia wałka magnetycznego pod klienta, wszystkie informacje w tym cenę, czas realizacji można uzyskać pisząc zapytanie na zamowienia@magtom.pl

Aby kupić wałek magnetyczny w rozmiarze 32x250mm w naszym sklepie internetowym proszę wpisać ilość wałków jaką chcecie Państwo nabyć a potem kliknąć niżej na "koszyk ze strzałką".